


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 1

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

15/07/2024 - 21/07/2024



COMPRESORIO - CZ - COLLINA BASSO IONIO

AMARONI
AMATO
CATANZARO
GIRIFALCO
MONTAURO
PALERMITI
SETTINGIANO
SIMERI CRICHI
SQUILLACE
STALETTI

TIRIOLO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	3	0	10%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
15/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	20/07/2024	21/07/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

BACTROCERA oleae (mosca delle olive). Il monitoraggio dei voli del maschio di *Bactrocera oleae* con trappole a feromoni evidenzia la presenza del parassita negli uliveti a drupa grossa (uliveti a duplice attitudine). Le temperature attuali con valori max compresi 32,54°C - 32,71°C e umidità media compresa tra 74,0 - 79,50 (dati rilevati dalle stazioni meteo CVO coop) sono state favorevoli allo sviluppo della mosca olearia, soprattutto in questo areale dove predomina la cultivar Carolea. La difesa consigliata è esclusivamente di tipo preventiva con esche attrattive, che ha come obiettivo quello di eliminare gli adulti di mosca dell'olivo o di impedire alle femmine l'ovideposizione. Mentre l'intervento chimico viene consigliato solo nelle varietà a drupa grossa in presenza di punture, utilizzando un prodotto rameico per impedire lo sviluppo sulle punture della Phoma dalmatica. Si consiglia di eseguire i trattamenti al mattino o il tardo pomeriggio con temperature comprese 30 e 32 °C.

Per maggiori informazioni siete invitati a contattare i Tecnici di riferimento:

DOTT. AGR. DOMENICO MANCO. CELL. 3286173864 – AGR. DOTT.SSA CAROLINA BERENATO CELL. 3806425094 - DOTTORESSA PAMELA SIMONETTA CELL. 3492423345